



Interpon[®]

POWDER COATINGS

⚙️ Industrial

Interpon Redox

Η δική σας
ολοκληρωμένη λύση
για αντιδιαβρωτική
προστασία

Interpon. Το καλύτερό για εσάς.

AkzoNobel

Interpon Redox

Η δική σας ολοκληρωμένη λύση για αντιδιαβρωτική προστασία

Interpon Redox είναι η απόλυτη λύση αντιδιαβρωτικής προστασίας, που επιτρέπει στα προϊόντα σας να αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες και να παραμένουν πλήρως λειτουργικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επειδή χρειάζεστε αξιόπιστα προϊόντα που ξεπερνούν τα όρια και παρέχουν βιώσιμη απόδοση. Και επειδή άνθρωποι όπως εσείς χρειάζονται Interpon.

Από υπαίθριες παιδικές χαρές μέχρι πρατήρια βενζίνης, από πισίνες μέχρι χιονοδρομικούς αναβατήρες, η γκάμα Interpon Redox κάνει την αντιδιαβρωτική προστασία μία απλή διαδικασία. Τα συστήματά μας Interpon Redox ανταποκρίνονται επιτυχώς σε διάφορες μεταβλητές (από το υπόστρωμα μέχρι τη διαβρωτικότητα του περιβάλλοντος), καθιστώντας πολύ πιο εύκολο για τους πελάτες να επιλέξουν το τέλειο σύστημα πούδρας βαφής που ταιριάζει στις ανάγκες τους. Προσφέροντας μια πλήρη σειρά πολυστρωματικών συστημάτων πούδρας, όπως αστάρια, ενδιάμεσα στρώματα και τελικά χρώματα σε ποικιλία αποχρώσεων, υφών και φινιρισμάτων, τα συστήματα Interpon Redox σας παρέχουν ολοκληρωμένη λύση για την αντιδιαβρωτική προστασία.

Επιπλέον, οι πούδρες βαφής δεν χρησιμοποιούν επιβλαβείς Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC) και παράγουν λίγα απόβλητα, ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής αντοχή στη διάβρωση, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Interpon Redox APA

Αποτρέπει την απαέρωση πορωδών υλικών όπως γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας, ζάμακ και χυτοσίδηρος

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Interpon Redox One Coat

Παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία έως και C4M σε μία μόνο στρώση βαφής

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Interpon Redox Active

Ανθεκτικό σύστημα με άριστη κάλυψη ακμών και μεγάλο εύρος συνθηκών πολυμερισμού

ΙΣΧΥΟ

Interpon Redox Plus

Ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία για μεγάλη ποικιλία μεταλλικών υποστρωμάτων και μεθόδων προεργασίας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Interpon Redox PZ

Το καλύτερο αντιδιαβρωτικό αστάρι πούδρας για αμβολισμένο χάλυβα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Interpon Redox Triplex

Κορυφαίο τρι-στρωματικό σύστημα πούδρας για αντοχή σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον

* Το Triplex είναι γνωστό σε ορισμένες χώρες της Ασίας ως Three layer (Τριστρωματικό)

Κορυφαία πλεονεκτήματα

Ολοκληρωμένη λύση για αντιδιαβρωτική προστασία

Η σειρά Interpon Redox περιλαμβάνει μια ποικιλία ασταριών, ενδιάμεσων στρωμάτων και τελικών χρωμάτων που παρέχουν την ιδανική λύση που χρειάζεστε για το περιβάλλον και το υπόστρωμα. Με χάλυβα που προστατεύεται καλύτερα με τριστρωματικά συστήματα και αλουμίνιο με διστρωματικά συστήματα, για παράδειγμα, δημιουργήσαμε την ευελιξία και την ιδιαιτερότητα που χρειάζεστε ώστε να παρέχεται μια σωστή λύση με την πρώτη φορά.

Εύκολη προδιαγραφή

Με το Interpon Redox είναι πιο εύκολο από ποτέ να βρείτε τη σωστή λύση για να καλύψετε τις ανάγκες σας. Το νέο ψηφιακό εργαλείο που ονομάζεται «System Finder» (Ευρετήριο συστήματος) σας καθοδηγεί προς τον καλύτερο συνδυασμό πουδρών βαφής ανάλογα με το έργο και τις παραμέτρους. Με την υποστήριξη των εξειδικευμένων ομάδων πωλήσεων και τεχνικών μας, σας βοηθάμε σε όλη τη διαδικασία, από την επιλογή του ασταριού Redox και του τελικού χρώματος, μέχρι τη συνεχή φροντίδα για την σωστή εφαρμογή τους.

Η βιώσιμη επιλογή

Οι πούδρες Interpon Redox δεν περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις, διαλύτες ή τοξικά συστατικά και παράγουν λιγότερα απόβλητα. Η γκάμα πουδρών Interpon Redox ενισχύει τη μακροζωία των αντικειμένων σας, συμβάλλοντας στην προστασία των φυσικών πόρων και τη μείωση των εκπομπών, δημιουργώντας προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για να διαρκούν.

Αποδεδειγμένη αξιοπιστία

Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας σε περισσότερες από 70 χώρες λειτουργούμε σε παγκόσμιο επίπεδο και με τα πλέον προηγμένα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στον κόσμο, διαθέτουμε βαθιά τεχνογνωσία σχετικά με την αντιδιαβρωτική προστασία ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση των προϊόντων σας.

Αποδοτικότητα χωρίς συμβιβασμούς

Οι πούδρες βαφής Interpon Redox είναι εύκολες στην εφαρμογή τους και πολυμερίζονται γρηγορότερα, επιτρέποντας την αύξηση της παραγωγικότητάς σας και τη διασφάλιση ότι όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς σπατάλη χρόνου.



Μέγιστη διάρκεια προστασίας

Οι πούδρες βαφής Interpon Redox παρέχουν μέγιστη διάρκεια ζωής, ακόμη και σε διαβρωτικά περιβάλλοντα C4 ή C5. Εξαιτίας αυτού, τα προϊόντα μας παρέχουν τον μεγαλύτερο χρόνο μέχρι την πρώτη συντήρηση, επιτυγχάνοντας μείωση του κόστους και των απαιτήσεων συντήρησης, αλλά και τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης.



Τύπος αντιδιαβρωτικής προστασίας

Η αντιδιαβρωτική προστασία παρέχεται με διάφορους τρόπους ανάλογα με το υπόστρωμα και το περιβάλλον. Αυτό που παραμένει σταθερό είναι το σύστημα Interpon Redox, το οποίο επιτρέπει στη γκάμα προϊόντων να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας.

Παθητικοποίηση του Χάλυβα

Το αστάρι καθυστερεί την αντίδραση διάβρωσης ή/και εξουδετερώνει τα όξινα ιόντα με παρεμποδιστικά πιγμέντα, τα οποία μπορούν να παθητικοποιήσουν το χαλύβδινο υπόστρωμα.

Προστασία μέσω φραγής

Το αστάρι απομονώνει τον χάλυβα από το περιβάλλον του με φραγή των πόρων από το νερό και τον αέρα, εμποδίζει την απευθείας επαφή με οξυγόνο και άλλους διαβρωτικούς παράγοντες και προλαμβάνει την διάβρωση.


Καθοδική Προστασία

Το αστάρι περιέχει ψευδάργυρο που συνδέεται με τον χάλυβα και «θυσιάζεται» καθώς αντιδρά πρώτος με τα διαβρωτικά ιόντα και οξειδώνεται, ενώ ο χάλυβας παραμένει προστατευμένος.



Πολυ-στρωματική Προστασία

Όπως φαίνεται παρακάτω, τα αστάρια και το τελικό χρώμα εφαρμόζονται σε στρώσεις για την υψηλότερη δυνατή προστασία.





Η κατάλληλη λύση βαφής με πούδρα για κάθε έργο

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα της διάβρωσης, όπως ο τύπος του μετάλλου και η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται κάθε μεταλλικό προϊόν. Προσαρμοζόμενα σε διαφορετικά επίπεδα διαβρωτικών συνθηκών και διάρκειας ζωής, τα συστήματα Interpon Redox είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις προστασίας και στους περιορισμούς εφαρμογής του κάθε προϊόντος.

Προσδιορίστε το κατάλληλο σύστημα Interpon Redox για τις απαιτήσεις του έργου σας

Χημική προεργασία

	C1	C2	C3	C4	C5
Interpon Redox One Coat			H	M	L
Interpon Redox Active			H	M	L
Interpon Redox Plus				H	M
Interpon Redox PZ	Δεν συιστάται				
Interpon Redox Triplex	Δεν συιστάται				

Μηχανική Προεργασία

Interpon Redox One Coat			H	M	L
Interpon Redox Active			H	M	L
Interpon Redox Plus				H	M
Interpon Redox PZ				H	M
Interpon Redox Triplex					H



Κλίμακα αντοχής κατά ISO 12944:2018

- Χαμηλή (L)** έως 7 έτη
- Μέτρια (M)** 7 έως 15 έτη
- Υψηλή (H)** 15 έως 25 έτη
- Πολύ Υψηλή (VH)** περισσότερο από 25 έτη

Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων

Όλα τα προϊόντα στην γκάμα Interpon Redox έχουν σχεδιαστεί για να είναι πολύ ανθεκτικά, παρέχοντας εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής για περιβάλλοντα C4 και C5 σε σύγκριση με άλλες λύσεις βαφών. Η αποτελεσματικότητα είναι επίσης σημαντική: τα προϊόντα μας επιλέγονται εύκολα - ο οδηγός μας βασίζεται σε κατηγορίες διαβρωτικότητας κατά ISO 12944:2018 - και είναι εύκολα στην εφαρμογή, με μικρότερους χρόνους πολυμερισμού ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των έργων εγκαίρως, κάθε φορά.

Interpon Redox APA

Αυτό το αστάρι έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή σε πορώδη υποστρώματα που είναι ευαίσθητα στην απαέρωση, καθώς το **Interpon Redox APA** βελτιώνει σημαντικά το φινίρισμα μειώνοντας δραστικά το φαινόμενο φυσαλίδων. Το Interpon Redox APA είναι ιδανικό για εφαρμογή σε γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, ζάμακ, χυτοσίδηρο και χυτό αλουμινίο.



Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετικές ιδιότητες απαέρωσης
- Εξαιρετική κάλυψη ακμών
- Πολύ εύκολο στην εφαρμογή
- Εξαιρετική πρόσφυση με το τελικό χρώμα.





Interpon Redox One Coat

Το **Interpon Redox One Coat** παρέχει τη δυνατότητα αντιδιαβρωτικής προστασίας έως και C4M σε μία μόνο στρώση βαφής. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές βαφές, οι οποίες απαιτούν αστάρι για πρόσφυση και αντιδιαβρωτική προστασία, και από τελικό χρώμα για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, το Interpon Redox One Coat προσφέρει ικανοποιητικά επίπεδα αντιδιαβρωτικής προστασίας και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία με μία στρώση πούδρας βαφής. Κατάλληλο για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, η σειρά είναι διαθέσιμη σε μια ολοκληρωμένη γκάμα χρωμάτων καθιστώντας την επιλογή προϊόντων τόσο απλή όσο και η εφαρμογή τους.



Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Ανθεκτικό προϊόν για χρήση ανεξάρτητα από τη μέθοδο προεργασίας, μειώνοντας το κόστος αφού δεν απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις για την προεργασία
- Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία που το καθιστά κατάλληλο για εξωτερική χρήση
- Μέθοδος εφαρμογής μίας στρώσης βαφής εξοικονομώντας χρόνο και κόστος
- Αντιδιαβρωτική προστασία έως και C4M παρέχοντας παρατεταμένη διάρκεια ζωής του αντικειμένου χάρη στην αντιδιαβρωτική προστασία

Interpon Redox Active

Το αστάρι **Interpon Redox Active** περιέχει ενεργά αντιδιαβρωτικά πιγμέντα που προκαλούν παθητικοποίηση και προστατεύουν το υπόστρωμα. Έχει αναπτυχθεί για να προσφέρει άριστη πρόσφυση στο τελικό χρώμα πούδρας .

Ευέλικτο, ελεύθερο ψευδαργύρου αστάρι που προσφέρει προστασία ακόμα και σε διαφορετικά πάχη του μεταλλικού υποστρώματος του ίδιου έργου/προϊόντος. Προσφέρεται σε διάφορες αποχρώσεις ώστε να προσεγγίζει την απόχρωση του τελικού χρώματος, και μπορεί να διατηρηθεί χωρίς εφαρμογή του τελικού χρώματος έως και 6 εβδομάδες. Είναι κατάλληλο για σύνθετα αντικείμενα διότι είναι εύκολο στην εφαρμογή, προσφέρει εξαιρετική προστασία στις ακμές και διαθέτει μεγάλο εύρος συνθηκών πολυμερισμού.



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Ανθεκτική αντιδιαβρωτική προστασία έως και 7 χρόνια σε διαβρωτικό περιβάλλον C5 για χάλυβα
- Ευκολία εφαρμογής σε πολύπλοκα αντικείμενα
- Κατάλληλο για αντικείμενα με διαφορετικό πάχος μετάλλου
- Ανταποκρίνεται καλά σε μεγάλο εύρος συνθηκών πολυμερισμού
- Παρέχει εξαιρετική προστασία στις ακμές
- Σχεδιασμένο για να εφαρμοστεί μετά από χημική ή μηχανική προεργασία
- Διατηρείται έως και 6 εβδομάδες μέχρι να εφαρμοστεί το τελικό χρώμα
- Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων
- Συμβατό με πολλούς τύπους τελικού χρώματος
- Δεν περιέχει VOC, διαλύτες ή ψευδάργυρο



Interpon Redox Plus

Αυτή η πούδρα βαφής για φραγή πόρων είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε πολλά είδη μεταλλικών υποστρωμάτων και σε επιφάνειες που έχουν περάσει από χημική ή μηχανική επεξεργασία. Το διστρωματικό σύστημα περιλαμβάνει ένα εποξικό αστάρι και ένα τελικό χρώμα (πούδρα ή υγρό) για να παρέχεται ισχυρή προστασία έναντι της διάβρωσης και της σκουριάς (μέχρι και σε περιβάλλον C5). Εύκολο στην εφαρμογή και με λείο φινίρισμα, το **Interpon Redox Plus** έχει υψηλή αντοχή στη φθορά και είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε πορώδη όσο και σε μη πορώδη μεταλλικά υποστρώματα.



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Ισχυρή Προστασία έναντι της διάβρωσης και σκουριάς σε περιβάλλον C5 (25 έτη)
- Ιδιαίτερα σκληρό και ανθεκτικό – μεγάλη αντοχή στην φθορά
- Ευκολία στην εφαρμογή, σαν τις συμβατικές πούδρες βαφής
- Κατάλληλο για πορώδη και μη- πορώδη υποστρώματα
- Σχεδιασμένο για χρήση με χημική και μηχανική προεργασία
- Με μεγάλο χρόνο αναμονής μέχρι την εφαρμογή του τελικού χρώματος
- Συμβατό με μεγάλη γκάμα τελικών χρωμάτων
- Λείο φινίρισμα σε κάθε υπόστρωμα
- Δεν περιέχει VOC, διαλύτες ή ψευδάργυρο



Interpon Redox PZ

Συμβατό με μεγάλη γκάμα τελικών χρωμάτων, το **Interpon Redox PZ** είναι η πούδρα βαφής με την καλύτερη απόδοση για αντιδιαβρωτική προστασία σε αμμοβολισμένο χάλυβα. Συνδυάζει ένα αστάρι φραγής με καθοδική προστασία μακράς διάρκειας, έναν οικονομικό συνδυασμό για προϊόντα που είναι είτε βυθισμένα στο έδαφος είτε πάνω από αυτό και χρησιμοποιεί ένα μοναδικό μείγμα ψευδαργύρου που εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο αγωγιμότητας για τη δημιουργία καθοδικών κελιών που προστατεύουν το μεταλλικό υπόστρωμα. Επιπλέον, το καλαίσθητο φινίρισμα χωρίς ατέλειες προσφέρει ένα φινίρισμα σημαντικά καλύτερης ποιότητας από άλλα συστήματα προστασίας ψευδάργυρου.



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Άριστες επιδόσεις με αντιδιαβρωτική προστασία σε περιβάλλον έως και C5
- Το καλύτερο αντιδιαβρωτικό αστάρι πούδρας για αμμοβολισμένο χάλυβα
- Καλαίσθητο φινίρισμα χωρίς ατέλειες, ειδικά σε σύγκριση με άλλου τύπου προστασία ψευδαργύρου όπως το γαλβάνισμα ή ο ψεκασμός με ψευδάργυρο
- Σχεδιασμένο για χρήση με μηχανική προεργασία
- Συμβατό με μεγάλη γκάμα τελικών χρωμάτων
- Δεν περιέχει VOC ή διαλύτες

Interpon Redox Triplex

Το σύστημα **Interpon Redox Triplex** προσφέρει τα πλεονεκτήματα αμφοτέρης της παθητικοποίησης και της προστασίας με φραγή πόρων. Αυτό το τριστρωματικό σύστημα συνδυάζει το πλούσιο σε ψευδάργυρο αστάρι Interpon Redox PZ με το αστάρι φραγής πόρων Interpon Redox Plus – φινιρισμένο με το τελικό χρώμα Interpon της επιλογής σας. Έχει σχεδιαστεί κυρίως για την προστασία χαλύβδινων αντικειμένων που έχουν υποστεί προεργασία αμμοβολής και είναι ιδανικό για περιβάλλον με υψηλή υγρασία ή/και αλατότητα. Αυτό το σύστημα συστήνεται για έντονα διαβρωτικό περιβάλλον έως και C4 και C5.



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Κορυφαία αντιδιαβρωτική προστασία σε περιβάλλον C5
- Συνδυασμός προστασίας με Φραγή & Καθοδική
- Ιδανικό για περιβάλλον με υψηλή υγρασία
- Παρέχει εξαιρετική προστασία στις ακμές
- Σχεδιασμένο για χρήση με μηχανική προεργασία
- Συμβατό με μεγάλη γκάμα τελικών χρωμάτων
- Δεν περιέχει VOC ή διαλύτες

* Το Triplex είναι γνωστό σε ορισμένες χώρες της Ασίας ως Three layer (Τριστρωματικό)

Βασικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα για τον πελάτη
Αντιδιαβρωτική προστασία	Εκτεταμένη διάρκεια ζωής των τελικών προϊόντων σε ιδιαίτερα διαβρωτικό περιβάλλον (C4-C5)
Δεν περιέχει VOC	Βιώσιμη εναλλακτική της υγρής βαφής
Ευρετήριο συστήματος	Εύκολη επιλογή σωστών προϊόντων για κάθε πρόκληση
Αναφορά στο πρότυπο αντιδιαβρωτικών βαφών ISO12944	Σαφήνεια για τους τελικούς χρήστες στη σύνδεση των προϊόντων μας με κατηγορίες περιβάλλοντος και απαιτήσεις διάβρωσης κατά ISO (NSS / κύκλος)
Δοκιμασμένα και αποδεδειγμένα συστήματα προϊόντων	Η προσφορά των προϊόντων μας βασίζεται σε περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας
Ολοκληρωμένη λύση	Μια πλήρης γκάμα συστημάτων αντιδιαβρωτικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων ασταριών και τελικών χρωμάτων με διαφορετικά επίπεδα απόδοσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Για μία στρώση βαφής έχουμε πρόσθετα πλεονεκτήματα διαδικασίας βαφής / μείωσης κόστους.



Το σύστημα Interpon Redox

Η γκάμα των τελικών χρωμάτων

Interpon 700 series
Interpon 600 series
Interpon D1000 series
Interpon D2000 series
Interpon EC

- Χημική προεργασία
- Μηχανική Προεργασία



Για μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία σε επιθετικό περιβάλλον συστήνεται προεργασία αμμοβολής

Τα συστήματα πούδρας Interpon Redox σας δίνουν την δυνατότητα να ανταποκριθείτε απόλυτα στις προδιαγραφές αντιδιαβρωτικής προστασίας και αντιμετώπιζούν όλες τις ιδιαιτερότητες του έργου σας. Αφού έχετε προσδιορίσει την διαβρωτικότητα του περιβάλλοντος και την επιθυμητή χρονική διάρκεια της προστασίας, η επιλογή του κατάλληλου συστήματος βαφής γίνεται σε 3 στάδια:

- 1. Ορίστε το είδος του μεταλλικού υποστρώματος και την προεργασία που θα εφαρμοστεί πριν την βαφή**
- 2. Προσδιορίστε τα κριτήρια προστασίας στις οποίες χρειάζεται να ανταποκριθεί στο σύστημα προστασίας**
- 3. Επιλέξτε το τελικό χρώμα**

1. Μεταλλικό Υπόστρωμα και Προεργασία

Η επιδόσεις κάθε συστήματος εξαρτώνται από το είδος του μεταλλικού υποστρώματος και την προεργασία πριν την βαφή.

Χαρακτηριστικά	Προεργασία μετάλλου	Interpon Redox APA	Interpon Redox One Coat	Interpon Redox Active	Interpon Redox Plus	Interpon Redox PZ	Interpon Redox Triplex
Χάλυβας	Χημική		✓	✓	✓		
	Μηχανική		✓	✓	✓	✓	✓
Χάλυβας Γαλβανισμένος εν θερμώ	Χημική	✓			✓		
	Μηχανική	✓			✓		
Zintec	Χημική	✓			✓		
	Μηχανική	✓			✓		
Ανοξείδωτος Χάλυβας	Μηχανική	✓			✓		
Αλουμίνιο	Χημική	✓	✓	✓	✓		

2. Κριτήρια Προστασίας

Επιλέξτε το κατάλληλο σύστημα για το προϊόν / έργο σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Προστασία ακμών (αιχμηρά άκρα)	●		●●●	●●	●	●●●
Πολλαπλές επιλογές απόχρωσης		●●●	●●●			
Χρόνος έως τη βαφή του τελικού χρώματος		●●●	●●●	●●	●	●
Εύκολο στην εφαρμογή Η/Β	●●●	●●●	●●●	●●	●	●
Καταλληλότητα για πολύπλοκα/σύνθετα αντικείμενα	●		●●●	●●●	●	●
Διαφορετικά πάχη μετάλλου στο ίδιο αντικείμενο ή στην ίδια παρτίδα βαφής στο φούρνο			●●●	●●	●	●
Πρόγραμμα Πολυμερισμού	●●	●●	●●	●●●	●●	●●
Κατάλληλο για περιβάλλον θαλάσσης	●				●●	●●●
Λεία υφή επιφάνειας	●●●	●●	●●●	●●●	●	●●
Σύστημα ελεύθερο ψευδαργύρου	✓	✓	✓	✓		
Καθοδική Προστασία					✓	✓
Συμβατότητα με υγρό τελικό χρώμα	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMR-free σήμανση	✓	✓	✓	✓		

3. Επιλογή τελικού χρώματος πούδρας

Επιλέξτε το τελικό χρώμα πούδρας για τον χρωματισμό του προϊόντος σας:

Σειρά	Interpon 700	Interpon 600/ 610	Interpon EC	Interpon 800/ 810	Interpon D1000	Interpon D2000
Εσωτερική Χρήση	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Εξωτερική Χρήση (αντοχή στο UV)		●	●	●●	●●	●●●
Αντοχή σε Χημικά	●●	●	●●●	●	●	●●
Αντοχή σε Υπερ-ψήσιμο	●	●●	●●●	●●	●●	●●
Εύκαμπτη Βαφή	●●●	●●		●●	●●	●
Σκληρότητα Βαφής	●●	●●	●●●	●●	●●	●●
Προστασία από Graffiti			●●●			
Πρόγραμμα Πολυμερισμού	●●●	●●	●	●●	●●	●●
Εύρος Γαλαδάς	●●●	●●	●	●●	●●	●●



AkzoNobel

Πρωτοπορούμε σε έναν κόσμο δυνατοτήτων δίνοντας ζωντάνια στις επιφάνειες για περισσότερα από 200 χρόνια. Ως ειδικοί στην παραγωγή βαφών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρίσκεστε μόνο λίγα μέτρα μακριά από ένα από τα προϊόντα μας. Πελάτες σε όλο τον κόσμο εμπιστεύονται το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών σημάτων μας παγκόσμιος κύρους – όπως Dulux, International, Sikkens και Interpon. Δραστηριοποιούμαστε σε περισσότερες από 150 χώρες και έχουμε βάλει στόχο να γίνουμε ο παγκόσμιος ηγέτης του κλάδου. Είναι αυτό που θα περίμενε κανείς από την πιο βιώσιμη εταιρεία χρωμάτων, η οποία εφευρίσκει το μέλλον για περισσότερους από δύο αιώνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις τοποθεσίες www.akzonobel.com και www.interpon.com

Όλα τα προϊόντα και οι τεχνικές συμβουλές που παρέχονται υπόκεινται στους τυπικούς όρους πώλησης της προμηθεύτριας εταιρείας AkzoNobel. Πνευματικά δικαιώματα ©2021 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Η ονομασία Interpon είναι σήμα κατατεθέν της AkzoNobel.

Έκδοση 1 - 10/2021.

Ακολουθήστε μας

Πούδρες Βαφής από την AkzoNobel



industrial.interpon.com

Interpon®

 **Industrial**
Το καλύτερό σας.